



1. Segélyhívó vészjelzője ajtó felett
2. Belső oldali behúzókar L=60 cm, elh.mag.:90cm
3. Villanykapcsoló, elh.mag.: 90 cm
4. Falra szerelt ruhafogas, elh.mag.: 110 cm
5. Konkáv peremkialakítású porcelán mosdó min. 550 mm kiálással,
elh. mag.:86 cm dönthető sík tükörrel 600x1100 mm,
a.s.: 90 cm f.s.:190 cm
6. Infravezérlésű szappanadagoló, elh.mag.: 100 cm
7. Akadálymentes porcelán wc kagyló ülőkével, ülés.mag.:46-50 cm, L: 70 cm
8. Felhajtható kapaszkodó papírtartóval Lmin. 70 cm, elh.mag.: 75 cm (fehér)
9. Falra szerelt fix kapaszkodó függ. szárral Lvízszintes: min 35 cm,
Lfüggőleges min. 60 cm elh.mag.:75 cm (fehér)
10. Vészhívó gomb (2db) elh.mag.:25 és 85cm
11. Kihelyezett pneumatikus nyomógomb, falba süllyesztett öblítőtartályhoz
tengelymagasság: 100 cm
12. Infravezérlésű kézszáritó, elh.mag.:100 cm
13. Falra szerelt szemetes
14. Csempeburkolat 2,20m magasságig 90-120 cm között 1 sor kontrasztos,
sötétebb színű sávval kialakítva
15. Csúszásmentes gres padlóburkolat



MEGALIT 90 Kft.
4032 Debrecen
Füredi u. 18.
Tel.: (52) 531-050

Műemléki védelem alatt álló Zsinagóga felújítása
Kiviteli tervdokumentáció
4100 Berettyóújfalu, Mártírok útja Hrsz.: 3381/2

AKADÁLYMENTES ILLEMHELY RÉSZLETRAJZA

Építető:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy.u. 17-19.

Faanyagvédelem:
Báthory Sándor É090234, F-E-h/09-0007

Ép. gépész tervező:
Körtvélyessy László G-T/09-0370
Ép. felelős elektromos vezetőtervező:
Pelei Imre V-T/09-0462

Tartószerkezet:
Pozsár Lajos T-T/09-0303

Felelős tervező: Nagy László E/1 09-0322

Tűzvédelemi szakértő:
Kuffa Lajos I-180/2013

Dátum:
2018. 01.

Lépték:
M=1:25

Munkaszám:
17007

Terv:
Kiviteli terv

AK-2.0