



**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**  
(a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerint)

**1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME:**

**Berettyóújfalu Város Önkormányzata**  
**4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.**

**Címzett: Muraközi István polgármester**

**Tel: +36 54505424**

**Fax: +36 54505440**

**Kapcsolattartási pont: Dr. Körtvélyesi Viktor**

**E-mail: [kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu](mailto:kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu)**

**Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma:**

**Tóthné dr. Asztalos Ágnes (lajstromszám: 00206.)**

**2./ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT ELJÁRÁS, VALAMINT HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ESETÉN ANNAK INDOKOLÁSA:**

A 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik rész 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárás, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.

**3./ AZON ELÉRHETŐSÉG, AMELYEN A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KORLÁTLANUL ÉS TELJESKÖRŰEN, KÖZVETLENÜL ÉS DÍJMENTESEN ELEKTRONIKUSAN ELÉRHETŐEK:**

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a

<http://www.berettyoujfalu.hu/index.php?module=news&action=list&fname=top-2.1.2-15-hb1-2016-00016#MIDDLE>

honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetővé teszi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével és Ajánlatkérő részére - a +36 54505440 telefax számra vagy a [kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu](mailto:kozbeszerzes@berettyoujfalu.hu) e-címre - történő haladéktalan visszaküldésével igazolni kell, továbbá az ajánlat részeként ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött regisztrációs lapot. A regisztrációs lap elektronikus úton történő megküldésére a Kbt. 41. § alkalmazandó. *Erre tekintettel Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy elektronikus úton az érdeklődés jelzésére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalt forma megengedett (egyszerű e-mail üzenet nem megfelelő).* A faxon, vagy postai, illetve közvetlen kézbesítés útján történő jelentkezési lehetőség szintén adott.

Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.

A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló regisztrációs lapot a letöltéstől számítva haladéktalanul vissza kell küldeni, annak érdekében, hogy Ajánlatkérő regisztrációs lap megküldését követően az esetleges kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplőnek elektronikusan és/vagy faxon megküldhesse! A gazdasági szereplő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem küldi meg a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben a gazdasági szereplőnek kell tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatáskérés(ek)re adott válasz(ok)ról.

#### **4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE:**

**Berettyóújfalu város parkjainak felújítása, az alábbiak szerint:**

##### BERETTYÓÚJFALU, BESSENYEI LAKÓTELEP I. (HRSZ.: 3507/25, 3507/25)

A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú rönk elemek bontására, a faszobrok elszállítására. A tervezett sétányok helyén aléptítmény kiemelés szükséges. Összesen 26cm tükörkiemelésre van szükség, amelyből a felső 15cm gyepnyesés, majd 11cm föld kiemelés (286 m<sup>2</sup>).

A területen összesen 6db. (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot és 1 db. építési munkálatok miatt egy 10cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A megújuló burkolat vízáteresztő szórt burkolattal épül tömörítés nélküli altalajra (289 m<sup>2</sup>), 6db. parki berendezés elhelyezésével (3 támlás pad, 3 hulladékgyűjtő). A terület déli részén, a meglévő gyepes sportpálya mögött épülne 1 db. streetball pálya vízáteresztő gumi burkolattal (132 m<sup>2</sup>). A területen 35,5 m<sup>2</sup> felületű cserje telepítését (212 db.), valamint 36 m<sup>2</sup>-nyi évelő folt (325 db) kialakítása javasolt.

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 286 m<sup>2</sup> burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 47,6 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnyektor.

A zöldterület öntözése a vízkonnyektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.

##### BERETTYÓÚJFALU, BESSENYEI LAKÓTELEP 2. (HRSZ.:3507/25)

A területen összesen 6db. (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot és 4 db. építési munkálatok miatt egy 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A területen nincs szükség számot tevő bontásra. A meglévő 3 db emléktábla áthelyezésre kerül, valamint a beruházással érintett területen a fagyal sövény az északi és a nyugati oldalon kivágandó. A területen térkő burkolat (937 m<sup>2</sup>) és szórt burkolat (970 m<sup>2</sup>) kerül kialakításra. Továbbá kialakítandó 1 db. kutyafutató, 1 db. fitness park és 1 db. játszótér. A fitness park és a játszótér egyaránt öntött gumi burkolatot kap 120 m<sup>2</sup> és 195 m<sup>2</sup>, összesen 315 m<sup>2</sup> burkolatot. Összesen 47 db. parki berendezés kerül elhelyezésre ( 25 támlás pad, 11 hulladékgyűjtő, 8 kerékpártároló, 3 ivókút). Összesen 19 db. lomhullató fa, 57 db. útsorfa ültetése, 472 m<sup>2</sup> –nyi cserje ültetése és 10 m<sup>2</sup>-nyi évelő ültetése javasolt.

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 970 m<sup>2</sup> burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, a tervezett 2 db ivókút és 1 db kutyaitató vízellátását biztosítandó vízvezeték. A felhasznált

vizek mérésére a meglévő szerelvényaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 1" vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal. Az ivókutak és kutyaitató csurgalékvizének elszikkasztására 1,5\*1,5\*1,5 kulékavics szikkasztó épül Dn110 KG-PVC bekötő csővel.

Épül fő műtárgyként 57,2m Dn25 KPE, 149,5 m Dn32 KPE vízvezeték, 3 db szikkasztó és 3 db vízkonnektor.

A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.

#### BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF A. LAKÓTELEP

(HRSZ.: 983/8)

A területen összesen 1 db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A meglévő park töredezett, elgyomosodott beton sportpályája, a hozzá tartozó folyókával és rövid járda szakasszal, szegéllyel együtt bontásra kerül. Elbontásra kerül továbbá a kiemelt szegély és a régi padrendszer. Az új járda szürke Citytop 6x10x20 cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül, amelynek oldalirányú lejtése 1,5%, hosszanti lejtése pedig 1-1,3%. A tervezési területen összesen 3 db lombos fa kerül kiültetésre, valamint 23,5 m<sup>2</sup> felületű cserje telepítése.

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 33,6 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.

A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.

#### BERETTYÓÚJFALU, JÓZSEF A. LAKÓTELEP SZÖKŐKÚT

(HRSZ.: 991)

A területen összesen 4db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú burkolatok bontására, ami jellemzően aszfalt burkolat, valamint szegély bontást jelent, továbbá a parki berendezések közül több pad és hulladékgyűjtő bontandó és 400 m<sup>2</sup> cserje kiírtása javasolt. A sétányok a jelenleg meglévő vonalvezetést követik némi módosítással. A megújuló burkolat vízáteresztő térkő burkolattal épül (836 m<sup>2</sup>), a járda szürke Semmelrock Citytop 6x10x20cm-es térkő burkolattal épül (130 m<sup>2</sup>). A belső sétány mentén helyenként kisebb pihenő lett kialakítva, amely vízáteresztő szórt burkolatú (15 m<sup>2</sup>). A tervezési területen 300 db. cserje telepítését tervezzük (50 m<sup>2</sup>) és 5445 db. növényből álló talajtakaró folt lett kialakítva (605 m<sup>2</sup>). Elhelyezésre került továbbá 19 db. parki berendezés is (9 támlás pad, 6 hulladékgyűjtő és 4 kerékpártároló).

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 400 m<sup>2</sup> burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, és a meglévő szökőkút vízellátását biztosítandó vízvezeték, illetve a szökőkút csurgalékvizének elvezetését biztosító gravitációs csatorna. A park Kossuth utcai vonalában a járda átépítésével egyidejűleg a meglévő monolit b. padkafolyóka elbontásra kerül és a tervezett járda magassági és vízszintes nyomvonalát lekövetve új, e.gy. Vb. padkafolyóka kerül kiépítésre.

A felhasznált vizek mérésére a meglévő szerelvényaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 1" vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal.

Épül fő műtárgyként 46,9m Dn32 KPE, 87,5 m Dn50 KPE vízvezeték , 3 db vízkonnektor, 44,5 m Dn125 KG-PVC csatorna és 186 m FP40/10/40 padkafolyóka..

A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.

#### BERETTYÓÚJFALU, BAJCSI ZSILINSZKY LAKÓTELEP

(HRSZ.: 1019/10)

A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú beton burkolatok szegéllyel együtt történő elbontására (112 m<sup>2</sup>). Továbbá utcabútorok elbontása, 11 fa kivágása és 10 m<sup>2</sup>-nyi cserje eltávolítására van szükség. A területen kiselemes térkő burkolat kerül kialakításra (833 m<sup>2</sup>) és 11 parki berendezés kerül kihelyezésre (3 db. támlás pad, 3 támla nélküli pad, 7 hulladékgyűjtő, 3 sakkasztal székkal). 5 db. lombos fa, valamint 817 db. cserje kiültetése. Kialakításra kerül még 1 db. játszótér, amely 195 m<sup>2</sup> – nyi öntött gumi burkolatot kap.

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 833 m<sup>2</sup> burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését biztosítandó vízvezeték amely a meglévő vízóraaknában található vízórára köt. Épül fő műtárgyként 49,3 m Dn32 KPE vízvezeték és 1 db vízkonnektor.

A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.

### BERETTYÓÚJFALU, LIGET TERÜLETÉNEK REHABILITÁCIÓ

(HRSZ.:1036/4, 1567)

A területen összesen 11db (10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségi állapot miatt, valamint az építési munkálatok miatt 14 db 10cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa eltávolítása és 9 db 10cm-nél kisebb törzsátmérőjű fa eltávolítása javasolt. A területen szükség van a meglévő és elhasználódott, leromlott állapotú burkolatok bontására, ami beton és térkő burkolat, valamint szegély bontást jelent. A terület északnyugati sarkában található, a burkolatban álló vasoszlopok bontandók és a területen fellelhető 3 db híd is elbontásra kerül. A parki berendezések közül 4 db pad és 3 db hulladékgyűjtők kerülnek bontásra, valamint 96 m<sup>2</sup> cserje kerül irtásra. A tervezett tanösvények egy része, valamint a járda szürke SemmelrockCitytop 6x10x20 cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül (572 m<sup>2</sup>), a tanösvény fennmaradó területe stabilizált szórt burkolattal épül (679 m<sup>2</sup>). A területen 1 db. sport pálya, 1 db. futópálya, 1 db. fitness park kialakítása javasolt. A sport pálya Stabilizált szórt burkolatot kap (313 m<sup>2</sup>), a futópálya gumi burkolatot kap 1, 2 m szélességben (479 m<sup>2</sup>) és a fitness park öntött gumi burkolatot kap (122 m<sup>2</sup>). A ligetben 5 db. stég, 3 db. híd, 24 db tanösvény tábla és 54 park berendezés kerül elhelyezésre (23 támlás pad, 4 napozóágy, 2 sakkasztal székekkel, 17 hulladékgyűjtő és 7 kerékpártároló)

A területen 10 db. lombhullató fa, 30 db. útsorfa, 714 db. cserje (119 m<sup>2</sup>) és 594 db. évelő (66 m<sup>2</sup>) ültetése javasolt

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó az 572 m<sup>2</sup> burkolat térvilágítása, és térfigyelő kamerák telepítése (WIFI).

A park rehabilitációjával egyidejűleg megvalósítandó a park zöldterületének öntözését, a tervezett 1 db ivókút vízellátását biztosítandó vízvezeték. A Liget területén található tájesztétikai tározó leürítését biztosító betétpallós zsilip felújításra kerül.

A felhasznált vizek mérésére a tervezett PP vízóraaknába beépítésre kerül 1 db Zenner MNK 3/4” vízóra elzáró szerelvényekkel, visszacsapó szeleppel, leürítő csappal. Az ivókút csurgalékvizeinek elszikkasztására 1,5\*1,5\*1,5 kulékavics szikkasztó épül Dn110 KG-PVC bekötő csővel.

Épül fő műtárgyként 183 m Dn32 KPE vízvezeték, 1 db szikkasztó és 2 db vízkonnektor.

A zöldterület öntözése a vízkonnektorra csatlakoztatott gumi locsolócsővel valósul meg.

### SZERELEMPARK REHABILITÁCIÓJA

(HRSZ.:1588/1)

A park rossz állapotú aszfalt burkolata szegély nélkül bontásra kerül (341 m<sup>2</sup>). Bontandó az áruház oldalában található 15 fokú, beton elemes lépcsőkar és a mellette elhelyezkedő

hulladékgyűjtő. (15,6 m<sup>2</sup>). Kivágandó egy fagyal bokor a bontandó burkolat mellett, amelynek habitusa mára már inkább egy fáéhoz hasonlít. Az új kiselemes burkolat a meglévő járdák és a szegélykövek szintjéhez igazodik, szürke Semmelrock Citytop 20x20x6 cm-es vízáteresztő térkő kockakővel épül (361,5 m<sup>2</sup>). Az áruházzal melletti lépcsősor helyére egy új, 15 lépcsőfokú vasbeton lépcsősor kerül kialakításra egy oldali fém korláttal és pofafallal látszóbeton minőségben (15,6 m<sup>2</sup>). A növényállomány honos és várostűrő fával, valamint a helyi adottságoknak megfelelő cserjével gazdagodik, 3 db. lombhullató fa, 9 db. útsorfa kerül kiültetésre, ezenfelül 30 m<sup>2</sup> – en cserje ültetési és 754 m<sup>2</sup> gyepesítési munkálatok végezendők.

## VÖRÖSMARTY TÉR REHABILITÁCIÓJA (HRSZ.: 1607)

A területen összesen 1 db (10 cm-nél nem nagyobb törzsátmérőjű) fát kell kivágni egészségügyi állapot miatt. A park töredezett aszfalt burkolata szegély nélkülbontásra kerül (271 m<sup>2</sup>). Elbontásra kerül továbbá a régi pergola fém papucsai, a terület északnyugati sarkában lévő fém lánc korlát és a rossz állapotú hulladékgyűjtők. Az új kiselemes burkolat a meglévő járdák és a szegélykövek szintjéhez igazodik. A burkolat színe és formája a belső sétányok burkolatának figyelembevételével lett kiválasztva. A járda szürke Semmelrock Citytop 6x20x30cm-es vízáteresztő térkő burkolattal épül (287,3 m<sup>2</sup>). Kialakításra kerül 1 db. kerékpártároló szórt burkolattal (20 m<sup>2</sup>). A tervezési területen összesen 3 db lombos fa kerül kiültetésre, 300 db. cserje telepítését (50m<sup>2</sup>) és 180 db évelő növény kiültetését tervezzük (20 m<sup>2</sup>). Tervezzük továbbá 1 db pergola elhelyezését és 14 db. parki berendezés elhelyezését (7 támlás pad, 2 hulladékgyűjtő és 5db kerékpártároló).

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

A további információkat, a részletes feladatleírást, az Ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.

### **Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)**

	<b>Fő szójegyzék</b>	<b>Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)</b>
<b>Fő tárgy</b>	45000000-7 Építési munkák	
<b>További tárgy(ak)</b>	45112711-2 Tereprendezési munkák parkokban	

### **5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:**

Vállalkozási szerződés.

## **6./ ANNAK FELTÜNTETÉSE, HA KERETMEGÁLLAPODÁS KÖTÉSÉRE, DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZER ALKALMAZÁSÁRA, ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSÁRA KERÜL SOR**

Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.

## **7./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE:**

Teljesítési határidő: 2018. október 31.

## **8./ TELJESÍTÉS HELYE:**

Berettyóújfalu, 3507/25.; 983/8; 991.; 1019/10.; 1036/4.; 1567.; 1588/1.; 1607. hrsz.  
NUTS kód: HU 321

## **9./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:**

Ajánlatkérő a beruházást a **TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016** azonosítószámú, *Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros*” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.

Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 15%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.

A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.

Az 1. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az ÁFA nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő összeg erejéig.

A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult végszámlát benyújtani.

Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a nyertes ajánlattevő elszámolni, oly módon, hogy a végszámla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, ajánlattételi felhívásnak, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ÁFA törvény rendelkezései alapján egyenes ÁFA fizetési kötelezettség áll fenn.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

## 10./ ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ AJÁNLATTEVŐ TEHET-E TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLATOT

Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet.

## 11./ A RÉSZAJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:

**Részekre történő ajánlattétel:**

igen

nem

A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a részekre történő ajánlattétel kizárásának indokai (*adott esetben*): A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A több helyszínt érintő fejlesztések egységes arculatának elérése érdekében ajánlatkérő számára elengedhetetlen, hogy egy Vállalkozóval kössön szerződést. A feladat megvalósítására továbbá gazdasági szempontokra tekintettel is ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni.

**Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók:**

egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

A Kbt. 61. § (6) bekezdés alapján a részekre történő ajánlattétel biztosítása esetén korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződések száma:

igen, az alábbi szempontok szerint:

nem

## 12./ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJA:

A legalacsonyabb ár

A legalacsonyabb költség az alábbi költséghatékonysági módszer alapján:

A legjobb ár-érték arány az alábbi részszerződések szerint:

Az ajánlatok részszerződések szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az adható részszerződések pontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10

Szerződéscsoport	Súlyszám
------------------	----------

1. Ajánlati ár (nettó Ft)	70
2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki park építésének és/vagy park rekonstrukciójának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)	20
3. Jótállás (hónap, maximum 60 hónap)	5
4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, maximum 5 fő)	5

**A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:**

Ajánlatkérő az **1. értékelési részszerpont esetében** a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet alkalmazásával:

$$P = [(A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}})] + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>legrosszabb</sub>: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.

### **A 2. részszerpont esetében pontozás, az alábbiak szerint:**

Az értékelési részszerpont körében ajánlatkérő azt értékeli, hogy az ajánlattevő rendelkezik –e olyan, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel, aki park építésében és/vagy park rekonstrukciójában szerzett tapasztalattal rendelkezik. A szakember biztosítása esetén adott pontszám: 10 pont. Amennyiben az előírt szakember nem kerül bevonásra, azaz „Nem” válasz esetén az adott pontszám: 0 pont. [Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 1 fő]

Az ajánlat Felolvasólapján az adott értékelési részszerpont tekintetében „Igen” vagy „Nem” megadása szükséges.

**„Igen” válasz megadása esetén az ajánlatban nyilatkozat formájában az Ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszerpont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékelni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.**

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az értékelési szempontrendszer keretében megjelölt szakember teljesítésben való közreműködését Ajánlatkérő fokozottan ellenőrzi. A kötelezettség megszegése szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítését, illetve a szerződés felmondását, vagy attól való elállást eredményezheti, mely későbbi közbeszerzési eljárásokban a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizárással járhat.

### **A 3. részszerpont esetében** ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza:

$$P = [(A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}})] + P_{\text{min}}$$



ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) alapján a jótállás időtartama értékelési részszerpont vonatkozásában a következőket írja elő:

Vállalt jótállás időtartama: a 60 hónapot elérő, illetve meghaladó mértékű megajánlásokra a ponthatár felső értékével egyező pontszámot ad (10 pont) ajánlatkérő (értékelési felső limit).

A Kbt. 77. § (1) alapján ajánlattevők 12 hónap értéknél ajánlatkérőre kedvezőtlenebbet (kevesebb hónapot) nem adhatnak, mert ezen körülmény az ajánlat érvénytelenségével jár.

Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (5).

A **4. részszerpont esetében** Ajánlatkérő jelen értékelési szerpont vonatkozásában azt vizsgálja, hogy ajánlattevő vállalja-e, és ha igen, akkor hány fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását a szerződés teljesítés időtartamának legalább fele során. Az ajánlat akkor a legkedvezőbb, ha ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítésének időpontjára.

Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti fogalmat érti az alábbiak szerint:

Hátrányos helyzetű munkavállaló, aki

- a) az előző 6 hónapban nem állt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, vagy
- b) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
- c) 50 éven felüli személy, vagy
- d) egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, vagy
- e) valamely tagállam olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik, vagy
- f) egy tagállam nemzetiséghez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia Vállalkozónak! A folytonosság azonban nem feltétel.

A pontozás az alábbiak szerint történik:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerint megfelelőnek talált ajánlatok értékelését abszolút értékelési módszerrel, azon belül a **pontozás** módszerével értékeli, az alábbiak szerint:

Amennyiben ajánlattevő 0 főt ajánl meg ajánlatában, vagy nem tesz megajánlást.	0,00 pont
Amennyiben ajánlattevő 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja ajánlatában.	2,00 pont
Amennyiben ajánlattevő 2 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja ajánlatában.	4,00 pont
Amennyiben ajánlattevő 3 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja ajánlatában.	6,00 pont
Amennyiben ajánlattevő 4 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja ajánlatában.	8,00 pont
Amennyiben ajánlattevő legalább 5 fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja ajánlatában.	10,00 pont

A Felolvasólapon ezen értékelési részszerzőpont vonatkozásában szükséges feltüntetni, hogy hány fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását vállalja a szerződés teljesítése során!

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezőbb szintje 5 fő, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10 pontot.

Az így kapott pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal (5).

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítése során ezen vállalat Vállalkozónak jegyzőkönyvvel igazolnia kell! A vállalat be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül.

Részszerzőpontként az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz) pontot.

A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorozásra, majd részszerzőpontként összeadásra kerülnek.

A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.

**Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.**

### **13./ A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET, ILLETVE JOGI SZEMÉLY: (adott esetben)**

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

## 14./ KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK:

### Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k); m); q) pontok és a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

### Megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviselőre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

*A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.*

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem veszi igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet. *A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.*

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdéséig megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

## 15./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:

### a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

*A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.*

### b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

*A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.*

### c) Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

*A Kbt. 115.§ (2) bekezdés alapján alkalmassági követelmény nem kerül előírásra.*

## **16./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:**

Dátum: 2018/05/02 (év/hó/nap)

Időpont: 10:00

/Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon meg kell érkeznie./

## **17./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS A BENYÚJTÁS MÓDJA:**

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) 1. emeleti tárgyaló

- a. Az ajánlatot írásban és zártan, 1 (egy) papír alapú példányban az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül személyesen vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel). Az ajánlattevőknek az ajánlatukat borítékban (csomagban) kell elhelyezni és azt lezárni.
- b. A csomagon fel kell tüntetni legalább:
  - az ajánlat tárgyát,
  - az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét;
  - a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!".

Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért!

### **c. Az ajánlatot – munkanapokon – az alábbi időpontokban lehet benyújtani:**

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - hétfő-szerda között:              | 8:00-16:00-óraig, |
| - csütörtökön:                      | 8:00-18:00-óraig, |
| - pénteken:                         | 8:00-14:00-óraig, |
| - az ajánlattételi határidő napján: | 8:00-10:00 óráig  |

Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig Ajánlatkérő által átvételre került!

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címezéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama akkor is több napot vehet igénybe, ha a küldemény ajánlottan / tértivevényvel kerül feladásra. Az ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó késedelemért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
- Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik (Ajánlatkérő képviselői érkeztek).

**AJÁNLATKÉRŐ a személyes benyújtást javasolja!**

**18./ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:**

Magyar.

Magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

**19./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:**

Dátum: 2018/05/02 (év/hó/nap)

Időpont: 10:00

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) 1. emeleti tárgyaló

**Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:**

A Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek.

**20./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTség MINIMÁLIS IDŐTARTAMA:**

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

**21./ AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ**

Ajánlatkérő sem ajánlati biztosítékot, sem egyéb biztosítékot nem kíván előírni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:

- Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a naponta maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a,  
Kezdet: a késedelembe esés időpontjától a késedelembe esés teljes időszaka.
- Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 20 %-a
- Jótállás: .... hónap (értékelési szempont)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a további közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

**22./ A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?**

igen

nem

**Igen válasz esetén** a projekt(ek) és/vagy program(ok) neve vagy bármely egyéb hivatkozási alap:

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016

Projekt címe: „Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros”

**23./ EGYÉB INFORMÁCIÓK:**

1. Jelen közbeszerzési eljárás építési beruházás megvalósítására irányul.

2. Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági

szerelővel, amelynek Ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. (Kbt. 115. § (4) bekezdés)

3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

4. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A megadott tájékoztatások teljes terjedelmükben – folyamatosan bővülve a kérdéseknek megfelelően - elérhetők térítésmentesen a közbeszerzési dokumentumok átvételének – a felhívás 3. pontjában megadott – internetcímén, valamint Ajánlatkérő közvetlenül is megküldi azokat az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére.

5. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:

- Az ajánlatot egy eredeti, papír alapú példányban bekötve, összefűzve vagy összetűzve kell benyújtani.
- Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot nem kell, de lehet számozni.
- Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is, által készített – nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
- Az ajánlat – lehetőleg tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszerzőpontok) alapján értékelésre kerülnek.

6. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében.

7. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

8. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 10 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 20 millió

HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.

9. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).

Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot Ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból ([www.e-cegjegyzek.hu](http://www.e-cegjegyzek.hu)).

10. Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Nemleges nyilatkozat becsatolását nem kérjük.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.

12. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős magyar fordítás alatt Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

13. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.

14. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.

15. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

16. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.

17. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

18. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

19. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

21. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóthné dr. Asztalos Ágnes  
Lajstromszáma: 00206

22. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

23. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.

24. Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

25. Ajánlatkérő adott esetben alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.

26. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizárólag Microsoft excel program kerekítésből adódó eltéréseket nem minősíti számítási hibának.

27. Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

**28./ AZ AJÁNLTÁTELELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA:  
2018. április 13.**