



TETŐ FELÜLNÉZETI
ALAPRAJZ M1:50

LINDAB LTP85 trapézlemez antikond. felülettel 8,5 cm
alatta: kiszellőztetett légrés
acél Z200 szelvények 1,5 m-enként.
Közötte: Kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm
1rtg Tyvek Spid páraáteresztő fóliával takarva
CV fém vázszerkezet 5 cm közötté kőzetgyapot
Párafékző fólia
Impregnált gipszkarton burkolat, festve 1,5cm

LINDAB LTP85 trapézlemez antikond. felülettel 8,5 cm

LINDAB LTP85 trapézlemez antikond. felülettel 8,5 cm

LINDAB LTP85 trapézlemez antikond. felülettel 8,5 cm
alatta: kiszellőztetett légrés
acél Z200 szelvények 1,5 m-enként.
Közötte: Kőzetgyapot hőszigetelés 20 cm
1rtg Tyvek Spid páraáteresztő fóliával takarva
CV fém vázszerkezet 5 cm közötté kőzetgyapot
Párafékző fólia
Impregnált gipszkarton burkolat, festve 1,5cm

huzalbetétes hőszigetelő bevilágító

huzalbetétes hőszigetelő bevilágító

hajlatbádogozás
kit.sz.: 100cm

Megjegyzés: a bádogos szerkezeteket 20 m-enként dilatálni szükséges!

EGBERSTONE KFT.

Megrendelő:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ingatlan helye:
4100 Berettyóújfalu, Lehel u. 2. Hrsz: 3411

BERETTYÓÚJFALU, KABOS ENDRE VÁROSI
SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSI TERVE

Tervező:
EGBERSTONE KFT.
4025 Debrecen, Piac u. 53.
Építész:
Tóth Sándor
okl. építésszámőrök
E09-0289
4031 Debrecen, István út 118.

E03

Tetőfelülnézeti alaprajz
Lépték: 1:50