


R1 RÉSZLETRAJZ M=1:10



- 1.
- VALMOR lapostető szig. bevonat
  - Megl. Taurus W lapostető fedés
  - ~ Megl. Perlitbeton 15-30cm (feltételezés)
  - Megl. Egy. VB. pallófödém 20cm
  - Új gipszkarton álmennyezet nóniusz függ.rsz-rel közötté 20cm szálalás hősziget. alul párazáró fólia ragasztószalaggal folytonosítva

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV		M=1:50
Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5. Hrsz: 1585/5; 1585/3 Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása		<b>R 1</b>
Tervező: Rácz Sándor Berettyóújfalu, Kossuth u. 41. Építész tervező szakmérnök MTN: É 09-0603; Té 09-0603		Dátum: 2015. szept.
Tervező: Tóth Attila Berettyóújfalu, Morotva u. 14. Építész tervező szakmérnök MTN: É 09-0602; Té 09-0602		
		Telefon: 54/401-131 • Mobil: 06-30/299-6121 • 06-30/269-6860 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 41.