



**HOMLOKZATKÉPZÉS:**

- 1- Lapostető taurus W szigeteléssel VALMOR tetőszig.bevonattal, belső vízlevezetéssel PLX lemez bádogos szerkezetekkel
- 2- Fém szerk bevilágító polikarbonát lemez fedéssel üvegezett fém szerk. bevilágító felületekkel
- 3- 10cm EPS hőszig.rsz. halv. barna nemesvakolatú felület.
- 4- 10cm EPS hőszig.rsz. köz. barna nemesvakolatú felület.
- 5- 10cm XPS hőszig.rsz. söt. barna szilikon. nemesvakolatú felület.
- 6- Hőszig. műanyag szerk. nyílászárók és portálok fehér színben

ÉPÍTÉSZ KIVITELI TERV		M=1:50
Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.		<b>E 4</b>
Ingatlan helye: Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 3-5. Hrsz: 1585/5; 1585/3		
Létesítmény: Orvosi rendelő felújítása		Dátum: 2015. szept.
Tervező: Rácz Sándor Berettyóújfalu, Kossuth u. 41. Építész tervező szakmérnök MTN: E 09-0603; Té 09-0603		Tervező: Tóth Attila Berettyóújfalu, Morotva u. 14. Építész tervező szakmérnök MTN: E 09-0602; Té 09-0602