



ÖNTÖTT GUMI BURKOLAT METSZET



- | | |
|--------------------------------|---|
| kerti szegély | 1,5 cm színes EPDM kopóréteg |
| C12 -es betonalap | 2,5–7,5 cm SBR újrahasznosított gumiörlemény
(vtg. az esési magasság függvényében) |
| 10cm homokos kavics
altalaj | 15–20cm vtg. 0/20 zúzottkő ágyazat tömörítve |
| | termett talaj |

KISELEMES BURKOLAT METSZET



- | | |
|--|-------------------|
| Semmelrock City Top térkő
6 cm vastag | kerti szegély |
| 2 cm vtg. homokágy | C12 -es betonalap |
| 15 cm vtg. finom zúzottkő | Altalaj |
| 15 cm vtg. durva zúzottkő | |
| Altalaj | |

S-TÉR.

1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.
Tel.: +36 1 321 85 98
Fax: +36 1 321 85 99
e-mail: ter@st-ter.hu
www.st-ter.hu

Munka
megnevezése: Berettyóújfalu, Bajcsy-Zsilinszky ltp.
rehabilitációja (HRSZ.: 1019/10)

Megrendelő: Berettyóújfalu Város Önk.
4100 Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. u. 17-19.

Generál
tervező: S-TÉR Kft.
1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.
Ügyvezető: Sándor Tamás

Tájképzés
felelős tervező: Sándor Tamás
K 01-5247

Tájképzés
munkatársak: Kuti Zalán

Rajz
megnevezése: Burkolat rétegrand

Munka
törzsszám: T10-16P

Tervtípus: Kiviteli terv

Dátum: 2017. augusztus

Lépték/
Lapméret: M=20 / A/4

Rajzszám: **K-04A**